



NovoConnect NC-X500

易於連接與協作
視訊會議解決方案

產品概述

NovoConnect NC-X500 為最新無線投影解決方案，最多可支援 64 名參與者，同時分享 4 個螢幕畫面。其低延遲鏡像投影、延伸桌面與檔案分享功能，可輕鬆地進行內容分享，互動協作，還可透過雲端設備管理系統，遠端操控與軟體更新。





產品特點

無線協作



- 螢幕鏡射：Airplay, Google Cast, & Miracast
- Windows | MacOS | Chromebook | Ubuntu
- 支援延伸桌面
- 檔案及影片分享



螢幕鏡射



延伸螢幕
(作為使用者筆記型電腦輔助螢幕)



主螢幕
(使用者筆記型電腦)

延伸桌面

支援 4 分割投影畫面



- 支援四個 1080p 解析度投影畫面
- 最多可 64 位參與者同時連線



BYOM 自帶會議



BYOM（自帶會議）允許使用者透過 Wi-Fi 將其設備連接到 AV 設備（例如攝影機），使會議和簡報更加便利和效率。



雲端版設備管理



- 群組管理設備
- 韌體更新
- 遠端協助 – 在雲端檢視設備當前畫面與操控




儀錶板，設備畫面快照 & 遠端控制

NT Live 接收器



NT Live 接收器可從「NT Live」來源（例如 NovoTouch 面板）接收螢幕廣播內容。



系統整合



SysControl 網路的控制協定允許 NovoConnect 設備與第三方控制系統整合，允許設備功能的遠端管理和控制，包括電源開 / 關、音量調整等。



產品規格表 - 硬體

型號	NC-X500
內部儲存空間	Internal: 16GB
	External: microSD Card (Up to 32GB), USB Drive (Up to 32GB)
顯示輸出埠	HDMI-Out v2.0 (HDCP v2.2 Compliant)
解析度	3840 x 2160 (16:9, UHD 4K@60fps)
顯示方向	Landscape & Portrait
乙太網路	RJ45 (10/100/1000 Mbps)
無線網路	Wi-Fi: 802.11 b/g/n/ac (2.4GHz & 5GHz), 2T2R
顯示輸入埠	USB(x3)
	microSD Slot
音訊輸出	Audio-Out (3.5mm)
尺寸 (WxDxH)	96 x 105 x 28mm (3.8' x 4.13' x 1.10')
重量	316g (11.1oz)
電源供應器	DC jack: 5V/2A, 10W

產品規格表 - 軟體

軟體		NC-X500
作業系統	Windows	Window 10+
	MacOS	MacOS 11+
	Android	Android 11+
	iOS	iOS 14+
	Chrome Book	O
連接方式	Desktop Software	Windows & Mac
	Android/iOS App	Android/iOS
	Airplay	O
	GoogleCast	O
	Miracast	Windows 10+
管理工具	Desktop Software	Windows
	Cloud Service	O
內建應用程式 (Apps)	Google Play Store	O
	NT Live Screen	O



Visit www.vivitekcorp.com for more product info
Copyright (c) 2024 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved

A brand of  DELTA