



NovoTouch BK3 series

互動式電子白板解決方案

產品概述

NovoTouch BK3 系列是專為教育市場所設計的 4K UHD 互動電子白板解決方案。該系列提供 65"、75" 和 86" 多種的顯示器尺寸選擇，並內建電子白板、無線協作與數位看板等功能。BK3 系列搭載最新紅外線觸控技術和通過 TÜV 護眼認證，可提供最佳觸控和舒適觀賞體驗。



EDLA | Wireless Collaboration | Digital Whiteboard | Digital Signage






產品特色



無線協作

- 透過 NovoConnect 軟體分享螢幕畫面：Airplay、Google Cast、Miracast
- Windows | MacOS | Chromebook | Ubuntu
- 支援延伸桌面



Primary Screen
(User's laptop)




Extended Screen
(serve as the secondary screen to User's laptop)



電子白板

- AI 電子白板：書寫和形狀識別、Copilot AI 助手
- 進階版教學工具：將公式函數轉換成 2D 圖表、內建 K-12 教育符號庫



Writing and
shape recognition

AI - Copilot



雲端版設備管理

- 雲端版設備管理
- 韌體更新
- 遠端協助 - 在雲端檢視設備當前畫面與操控
- 群組管理設備



互動式觸控紅外線技術

- 防手掌觸控設計，長時間書寫更輕鬆舒適
- 支援 10 點書寫、40 點觸控



護眼 TUV 認證

最新 BK3 系列通過德國萊茵認證，透過抗藍光和螢幕不閃屏技術，減少眼睛疲勞和刺激來保護您的眼睛，提供最佳觀看體驗。



Flicker

BK-3
Flicker-free & low Blue light

Blue Light



數位看板功能

- 二階段認證提供高度安全保護
- 內建豐富的設計模版
- 團隊成員共同編輯
- 緊急訊息公告
- 支援多項多媒體檔案及主流社群媒體



4K 超高畫質解析度

BK3 系列具有 65" / 75" / 86" 多種顯示屏幕尺寸和 4K 超高畫質 (3,840 x 2,160) 解析度，可提供出色的細節和令人驚嘆的視覺體驗。

產品規格

型 號	BK653i		BK753i	BK863i
顯示技術	Backlit LED (IPS Panel)			
面板尺寸	65"	75"		86"
亮度	400cd/m2			
對比	1,200:1			
原生解析度	4K-UHD (3840 x 2160)			
視角 (水平 / 垂直)	178° / 178°			
比例	16:9			
反應時間 (MS)	8ms			
觸控技術	Infrared Touch			
觸控點數	10 Points (Touch) 40 Points (Writing)			
更新率 (Hz)	60Hz			
預計使用壽命 (標準值)	30,000 hrs			
顯示色彩 (位元)	1.07 billion			
顯示方向	Landscape			
運作時間 (小時 / 天)	16/7			
尺寸 (長 x 寬 x 高)	1484.5 x 90 x 908 mm	1705.7 x 90.2 x 1032.3 mm		1953 x 90.2 x 1172.3 mm
重量	39 kg (85 lbs)	50.8 kg (111 lbs)		63 kg (138 lbs)
VESA 安裝	4~M8 x 25 mm, 800 x 600 mm	4~M8 x 25mm, 800 x 400 mm		4~M8 x 25mm, 800 x 400 mm
電源供應器	AC 100~240V, 50/60Hz			
功耗	220W <0.5W (Standby Mode)	330W <0.5W (Standby Mode)		410W <0.5W (Standby Mode)

型 號	BK653i	BK753i	BK863i
系統版本	Android™ 14		
CPU	ARM Cortex Quad-Core		
記憶體	8GB DDR3		
內部儲存空間	64GB (eMMC Flash)		
輸入埠	HDMI v2.0 (x2), USB-C (x1, compatible with 15W charging)		
輸出埠	HDMI v2.0 (x1), Line-out (3.5mm x1), SPDIF-out (x1), RS232 (x1)		
USB 連接埠	USB 2.0 (x1), USB 3.0 (x2), USB-C (x1, data only), USB Type B (x2, for touch port)		
擴充槽 (OPS 插槽)	80 pins OPS (Standard Intel OPS) (optional)		
乙太網路	RJ45 x 1 (10/100/1000 Mbps)		
無線網路	WiFi 6, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz/5GHz)		
喇叭	18W (x2) (Stereo)		
標準配件	AC Power Cord, Stylus (x2), Remote Control (W/Batteries), Wall Mount Kit, HDMI Cable(3M), Touch Cable(3M), WiFi Antenna(x3), Documentation Kit		



Visit www.vivitekc corp.com for more product info
Copyright (c) 2025 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved

A brand of  **DELTA**